NuaTech.it

SOLUZIONI INNOVATIVE

Soluzioni tecnologiche innovative per l'Industria Civile e Militare.

SOLUZIONI INNOVATIVE

SUPPORTO

ASSISTENZA TECNICA



CORSI DI FORMAZIONE

NuaTech.it

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Prodotti 2017

NuaTech è un realtà che propone sistemi e apparecchiature di ultima tecnologia per i settori dell'industria civile e militare.

Offriamo prodotti e soluzioni innovative adatti a molteplici applicazioni di diversi settori industriali.
NuaTech affianca, consiglia e assiste il cliente per tutto ciò che concerne i servizi post-vendita. Personale qualificato garantisce l'assistenza tecnica.

Il nostro impegno è soddisfare le esigenze rigorose dei nostri clienti in termini di qualità, innovazione e supporto tecnico.

Collaudo schede


Riparazione Schede


Test Sonde Mobili

Strumenti di misure

Reverse Engineering



Test Jtag

Strumenti di ricerca guasti

Test Sonde Mobili

ATE Collaudo Schede

Strumenti di misure

Cerca corti

Reverse engineering

Test JTAG Boundary Scan

Ispezione Ottica

Visori Autofocus Full HD

Ispezione Ottica BGA

Stazioni rework BGA

Reballing BGA

Stazioni saldanti

Programmatori memorie

Programmatori ISP - On Board

Programmatori Automatici

Endoscopi Industriali

Ispezione Ottica

Ispezione BGA


Rework Bga

Reballing BGA

Stazioni Saldanti


Programmatori

Programmatori ISP

Programmatori aut.

Endoscopi Industriali

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Strumenti e sistemi per la diagnostica di schede elettroniche

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Soluzioni per la ricerca guasti.

Dal semplice strumento al sistema automatico.

Tester V-I

QHI1 è un innovativo strumento di diagnostica avanzata che può migliorare le vostre capacità ricerca guasti su schede di nuova e vecchia generazione. Il test a freddo della Qmax tramite una firma analogica tensione corrente (VI), vi permetterà di isolare guasti anche complessi senza alimentare la scheda. Il QHi1 dispone di due canali per poter confrontare in tempo reale le firme di una scheda guasta con una campione. Il sistema diventa uno strumento indispensabile di ricerca guasti quando non si dispone degli schemi.
I vantaggi della ricerca guasti con il QHi1 sono molteplici:
* ricerca del guasto senza alimentare la scheda.

* Si può rilevare guasti anche senza gli schemi della scheda

* Indispensabile quando la scheda presenta guasti catastrofici

* Non alimentando la scheda, si riduce il rischio di aggiungere ulteriori guasti

Il BoardWalker QT 9627 è la sintesi delle richieste ricevute da un gran numero di clienti che operano nella riparazione e sentono la necessità di automatizzare la ricerca guasti . Il QT9627 dispone di una libreria di oltre 33.000 componenti per il test funzionale In-circuit, il test "Power-off VI, test JTAG, Funzionale da connettore, reverse engineering e può essere collegato con un flying prober per un test completamente automatico.

Ricerca guasti Funzionale, VI, Jtag, Reverse Engineering.

Short Locator

Il QT25 si avvale di un metodo unico per rilevare con precisione una pista oppure un componente in corto circuito su una scheda elettronica . Il QT25 è uno strumento utile per identificare componenti attivi e passivi difettosi che assumono valori di bassa impedenza. Particolarmente efficace quando necessita rilevare uno o più componenti in corto circuito sulla linea di alimentazione oppure sulle linee di un circuito BUS. Il QT25 in modalità milli-ohm esegue le misure con 4 fili e aiuta anche per misurare la resistenza dei contatti di relè e commutatori .Indispensabile quando la scheda presenta guasti catastrofici.

QT22 è stato progettato tenendo presente l'evoluzione tecnologica delle schede elettroniche e le problematiche del la riparazione e test. Desktop portatile, interfaccia USB che combina la potenza del Boundary Scan test standard IEEE 1149.x con il test QSM V-I .

Per un test manuale, l'interfaccia con la scheda sotto test, può essere fatta tramite semplici clip, sonde, cavi JTAG oppure per un test completamente automatico lo si può collegare con un sistema flying prober Qmax con due o più sonde. La combinazione del Test VI e boundary scan, elimina lo sviluppo di costosi cluster di test.

Test JTAG e V-I

QT 1202 Flying Prober per un test automatico

- Import da file CAD
- Ricerca gusti anche senza schemi
- Acquisizione immagine dei pin
- Revers Engineering
- Test JTAG e Funzionale integrato



Qmax QT1202 flying prober con due sonde progettato per una ricerca guasti completamente automatica. Il QT1202 risolve ogni problema di contatto con PCB popolate di package fine pitch. Con Il QT1202 si riduce in modo significativo i tempi di diagnostica e migliora la qualità. Il prober importa file CAD riducendo al minimo i tempi di start up.

Un sistema di visione avanzata rende applicabile il QT1202 anche quando non si dispone di documentazione.

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Test automatico con Flying Prober Qmax

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Test con sonde mobili Qmax

TQ1202 Flyng Pober con 2 sonde

QT1202 Flying Prober con 2 sonde

- Import da file CAD
- Test in linea di produzione
- Ricerca guasti
- Revers Engineering
- Test JTAG e Funzionale integrato



Dalla Qmax piattaforme di precisione flying prober configurabili da 1 a 8 sonde per un test automatizzato eliminando ogni problema di contatto con PCB popolate di componenti SMD fine pitch.

L' utilizzo di un flying prober Qmax nel collaudo in linea o ricerca guasti, riduce in modo significativo i tempi di test e migliora la qualità. I Flying prober importano file CAD riducendo al minimo i tempi di start up di una scheda.

Tramite il software e telecamere integrate, si possono applicare anche su schede prive di ogni documentazione.

TQ1204C Flyng Pober con 4 sonde

QTouch1204C - flying prober test multi funzionale con integrato una fotocamera progettata per la cattura automatica delle immagini dei pin sulla scheda in modo da rendere veloce e preciso il test sopratutto quando si applica su schede con un alto livello d'integrazione. Il QT 1204C è stato sviluppato per contenere le varie tecniche di test in una sola stazione. Si può eseguire un test funzionale di una scheda e successivamente se necessario applicare la diagnostica guidata a livello di componente e pin. Questo processo è anche conosciuto come " Back Tracking Probing".

Il QT1204C, viene fornito con 256 canali digitali e analogici e ibridi con l'opzione di poterli espandere ulteriormente. All'occorrenza si possono integrare alimentatori programmabili, GPIB / PXI, strumentazione USB e Test Jtag Boundary Scan secondo lo standard IEEE STD 1149. Il sistema è dotato di doppio monitor con caratteristiche estese di immagine. Tutto questo aggiunge valore al QT1204C.

TQ12048 Flyng Pober con 8 sonde

QTouch 1248 è un sistema di test con sonde mobili sviluppato per il collaudo in linea di schede elettroniche.

La precisione della movimentazione meccanica garantisce un test su schede che montano dispositivi con package PLCCs, SOICs, PGA, SSOPs, QFP e molti altri

Il sistema è stato progettato per risolvere i problemi di test in linea di produzione senza dover investire nello sviluppo di costosi programmi di test.

I programmi di test si possono sviluppare partendo dal file CAD della scheda. oppure manualmente tramite un processo di apprendimento dell' immagini della scheda con i relativi componenti. L'integrazione del test funzionale, parametrico, JTAG Boundary Scan e secondo lo standard IEEE STD 1149, diagnostica avanzata a livello di pin, sono un valore aggiunto del QT1248.

La Qmax tramite una rete di distributori a livello mondiale garantisce supporto tecnico qualificato e garanzie locale di tutti i sistemi Flying Prober

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Automatic Test Equipments dalla Qmax

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Automatic Test Equipments Qmax

ATE QT2256-640 PXI

La maggior parte di ATE presenti sul mercato eseguono solo il test funzionale e non includono il Parametrico DC / AC il quale è essenziale e permette di raggiungere un livello di copertura guasti vicino allo zero. in particolare con le schede guaste che ritornano dal campo. Le sfide del test diventano più articolate quando le schede sono equipaggiate da componenti Boundary Scan, DSP e CPU o microcontrollori. Il sistema QT2256-640 PXI è concepito come tester per il collaudo di schede PCB complesse. Può essere facilmente aggiornato a 640 canali digitali programmabili, integra un'alimentazione della UUT. Inoltre si possono integrare strumentazione PXI, IEEE, test JTAG Boundary Scan, test parametrico AC / DC.

Il sistema QT2256-640 ATE è interfacciato a un PC host esterno tramite una scheda d'interfaccia PCI Express.

Pro Rack

Pro-Rack è ATE conveniente con una struttura modulare configurabile in base alle effettive necessità del cliente.

In pratica è stato progettato per soddisfare le esigenze di test e riparazione di PCB tenendo presente l'evoluzione della tecnologica delle PCB e le sfide del collaudarle. Il sistema dispone di tecniche di test elettrico per applicazioni su PCB complesse con a bordo componenti PQFP, FPGA VLSI.

Il test parametrico AC / DC eseguito sul connettore della scheda, consente di verificare l'integrità dei pin fornendo informazioni su eventuali problemi di dispersione di corrente, o propagazione del tempo di commutazione dei segnali.

ATE Dsk Top V250

V250 / V250PXI sono concepiti per il test di PCB molto complesse e includono varie tecniche di test nella stessa piattaforma.

Il V250 integra nello stesso shassy il test funzionale, parametrico, Test Jtag, diagnostica avanzata guidata a livello di pin.

La diagnostica avanzata è un potente mezzo di ricerca guasti guidata da applicare su schede che non passano il test in linea oppure per riparare le schede che ritornano dal campo guaste.

Il V250 è stato progettato per applicarlo su schede di ultima generazione popolate da dispositivi con un alto livello d'integrazione. Opzionale il test Jtag Boundary Scan e la possibilità di collegare strumenti di test e misure ausiliari PXI.

QT 200 NxT è un ATE moderno con funzioni touch screen, pc integrato e dimensioni ridotte.

QT200NxT è la sintesi delle richieste ricevute da un gran numero di clienti dell'area R&D, Produzione e Riparazione.

Le specifiche software e hardware e le diverse metodologie di test integrate, consentono di utilizzare il sistema in linea di collaudo oppure in un centro di riparazione e reverse enginnering.

Il QT200NxT dispone di una vasta libreria di componenti analogici e digitali che aiuta e semplifica la diagnostica quando non si dispone di alcuna documentazione tecnica della scheda. Il QT200 integra tutte le tecniche di test elettrico nello stesso shassy.

La Qmax tramite una rete di distributori a livello mondiale garantisce supporto tecnico qualificato e garanzie locale di tutti i sistemi Flying Prober

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Strumenti di Misure

QT-Hi5 strumemto portatile mltifunzioni

QT-Hi5 è uno strumento di test e misure multifunzione che integra 01 Canale Oscilloscopio digitale, Multimetro digitale di alta precisione, Generatore di funzione, LCR Meter e Frequenzimetro, Amperometro 10 A.

Le dimensioni compatte, un disegno ergonomico e batteria ricaricabile, qualificano il **QT-1H5** come strumento ideale per un impiego in laboratorio o mobile.

L'integrazione di diversi strumenti di misure, le batterie ricaricabili, un display retroilluminato, la compattezza e peso contenuto, qualificano il **QT-HI5** come strumento unico adatto per tutta l'industria dove necessita effettuare misure elettriche di precisione.

Il QTHi5 è corredato di porta USB e 400 locazioni di memoria per le impostazioni.

50 MHz oscilloscopio digitale con memoria

6 1/2 multimetro digitale auto range

Generatore di funzione : 10Hz ~ 156 kHz

Frequenzimetro/duty, ratio test : 60MHz

156 kHz auto-range test induttanze

Misure di capacità fino a 6.600 µF

60 Mohm misure e test (LCR)

Controllo remoto /

Test oscillatori in cristallo

400 locazioni di memorie dei dati

Interfaccia USB e PC software

Multimetro digitale di precisione, vero valore efficace, USB

Alimentazione porta USB

Misure AC/DC fino a 500 Volt

Misure corrente fino a 3 Amp

Misure resistenza fio a 50 M

Range, Auto e Manuale

Misura continuità con beep

Supporta Windows XP/7/8

Specification	Range	Max Resolution
DC Voltage	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V	0.001mV
AC Voltage - True rms (Max Bandwidth - 5 KHz)	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V	0.001mV
DC Current	500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 3A	0.01µA
AC Current - True rms (Max Bandwidth - 5 KHz)	500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 3A	0.01µA
Resistance	50, 500, 5K, 50K, 500K, 5M, 50M	0.001Ω
Continuity Test	Beep sound on for < 10Ω Displayed open for > 500Ω	
Dimension (L X W X H)mm	— (180 X 110 X 30) mm	
Weight	— 0.475 Kg	

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Più si vede, migliore è la Qualità

Ispezione ottica Digitale



Sistemi di ispezione ottica professionali Full HD Autofocus dotati di zoom ottico 30x ad alta risoluzione, rapida messa a fuoco automatica, grande distanza di lavoro, puntatore laser. Visori, Autofocus per un controllo immediato della qualità. Il software permette di eseguire misure senza contatto.

Misure Senza Contatto XYZ

Ispezione e misure geometriche tridimensionale senza contatto, flessibile, facile da usare, protezione ESD.
Il software e gli accessori in dotazione, permettono un utilizzo più estensivo e comodo. Precisione di misura inferiore a 2 micron per gli assi X e Y e 10 micron per l'asse Z.

Vasta gamma di accessori per migliorare le ispezioni

Ispezione ottica per BGA e MicroBGA assemblati

Sistema dotato di prismi ottici progettati per l'ispezione visiva delle saldature di BGA, MBGA, CSP e Flip -Chip SMD. Basta posizionare la Flexia ai bordi del BGA e subito si può apprezzare la qualità delle saldature. Il sistema, è basato sulla camera digitale Flexia BGA. Un sistema d'illuminazione delle file sottostanti il BGA, vi aiuterà a visualizzare chiaramente eventuali corti e ostruzioni.



Ponte **Fila** **Buono** **Aperto** **Fibra** **Corto**

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Visori Autofocus Full HD

Vasta gamma di microscopi digitali Autofocus Full HD

Per venire incontro alla crescente richiesta di sistemi per l'ispezione ottica visiva, la NuaTech ha pensato di cercare sul mercato internazionale soluzioni adatte alle aspettative del cliente in termini di qualità e costi.

Spesso, le varie applicazioni dei nostri clienti, richiedono visori e accessori non riscontrabili in un solo catalogo.
I sistemi e relativi accessori che proponiamo, sono stati selezionati sulla base delle esperienze raccolte.

I visori ASH sono stati studiati per offrire soluzioni con immagini di alta qualità e integrazione. I microscopi digitali integrano memoria USB, illuminazione, stativo micrometrico, misure XY senza contatto, interfaccia PC.

Una vasta gamma di accessori sono stati realizzati per facilitare le ispezioni più particolari. Il software Metex aumenta la capacità delle ispezioni, misurare senza contatto e produce la documentazione necessaria.

La serie di visori VTiny sono stati progettati per offrire un prodotto di qualità per l'industria, ma con un costo contenuto. Sono disponibili versione da 2 a 5 Mpixel, Autofocus, Full HD, ingrandimenti 23x / 210x, uscita diretta monitor HDMI, interfaccia USB, tastiera IR, software di misure senza contatto.

Autofocus FULL HD, uscita monitor HDMI, software di misure 2D senza contatto, ingrandimenti fino a 270x, ampio spazio sottostante di oltre 25 cm.

Disponibile un'applicazione *ANDROID* che permette di collegare il microscopio con un tablet per visualizzare le immagini e averle pronte in rete. Vasta gamma di accessori. Supporta Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Macintosh .

Visori **portatili** ION 4.3 e VT300 sono stati studiati per chi necessita un visore digitale professionale portatile.

Robusti, facili da utilizzare, permettono di acquisire immagini di qualità su una memoria integrata e interfaccia PC per una analisi

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Stazioni Rework e Reballing BGA

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Jovy Systems con sede a Hong Kong e Shenzhen, è stata fondata nel 2006, con l'intento primario di sviluppare sistemi Infrared per il Rework BGA, SMD, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA, EPOSSIDRICI µBGA.. e diffonderli nell'industria elettronica mondiale.

RE 8500

RE 7550

Turbo IR Bench Top

La scelta della Jovy Systems di sviluppare sistemi di Rework e Reballing BGA di buona qualità con un costo contenuto, ha permesso a molti utilizzatori di crescere nel mercato della manutenzione elettronica PCB di ultima generazione. I sistemi di Rework e Reballing BGA della Jovy sono utilizzati in ogni settore dell'industria elettronica.



Turbo-IR

Jetronix-Eco

Station Turbo IR

- RE-7500, per qualsiasi PCB da 60mmx60mm a 200mmX200mm
- RE-8500, per qualsiasi PCB fino a 500mm X450mm
- Re-7550, la versione avanzata del Re-7500, ma con le stesse dimensioni di schede
- Jetronix-Eco, per qualsiasi PCB dimensioni fino a 290 mm X 315 mm
- Turbo IR, è un nuovo prodotto che utilizza la tecnologia ibrida

La vasta gamma di sistemi Rework e accessori, hanno offerto l'opportunità agli utilizzatori Jovy di dotarsi di apparecchiature essenziali per la propria attività, senza correre rischi di fare grossi investimenti.

Reballing Jig


Reballing Kit

Matrici mobili BGA


Matrici BGA Custom

Qualità e semplicità di utilizzo, rendono applicabili i sistemi Jovy Systems, nell'industria elettronica Civile e Militare.

NuaTech, vi può supportare in ogni Vostro progetto di Reballing e Rework BGA

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Analizzatori di protocollo USB e sistemi di programmazione

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Programmatori Universali di memorie

XELTEK SUPERPRO®
ENGINEERING AT ITS FINEST

Aggiornamenti software gratuiti

Xeltek è una società high-tech mondiale, che sviluppa e produce una gamma di programmatori di componenti. Propone soluzioni con metodologia di programmazione "off-line e ISP.
Fondata nel 1991, progetta e produce programmatori di memorie investendo costantemente in innovazione e nuove soluzioni. La combinazione unica dei collaboratori, nuovi prodotti e servizi, permette alla Xeltek di capire in tempo utile le richieste del mercato e anticipare prodotti di avanguardia con costi contenuti.

I programmatori Xeltek operano collegati ad un PC tramite porta USB, oppure jn modo Stand Alone.

Libreria con oltre 100.00 dispositivi e 1.100 socket per supportare ogni tipo di package. TSOP, BGA, SMT, ecc.

Programmatori Universali	Programmatori per produzione	Programmatori In-line

SuperPro 6100

SuperPro 6104GP



SuperPro 7500

SuperPro 7100

SuperPro 611P

SuperPro610P

ellisys

USB Protocol Analysers

Ellisys è una società di test e misura con sede a Zurigo. E' impegnata nella progettazione e tempestiva introduzione di soluzioni per l' analisi avanzata dei protocolli USB, SuperSpeed USB, USB Wireless, WiMedia Ultra-Wideband, e tecnologia Bluetooth.
I progettisti di queste tecnologie, traggono vantaggi utilizzando gli analizzatori Ellisys, procedendo nel progetto in modo sicuro e veloce.

USB Explorer 350 per USB 3.1

USB Explorer 260 per USB 2 .0 - 1.1

USB Explorer 280 per USB 3.0

USB Explorer 260 per USB 2.0

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Test JTAG Boundary - Scan e programmazione ISP

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Test JTAG,Programmazione ISP, Bus Analyzer

JTAG / Boundary Scan Test e Programmazione ISP

Corelis Inc. filiale di Electronic Warfare Associates, Inc. risiede a Cerritos, California, USA.
Sviluppa e produce una ampia gamma di software e hardware per il test JTAG Boundary - Scan che offrono una eccezionale facilità operativa con avanzate innovazioni tecniche.
La Corelis, è stata fondata nel 1991 e poco dopo la sua nascita, ha raggiunto il vertice del mercato come fornitore di soluzioni di test JTAG in tutto il mondo.

Test Pattern Generation - ScanExpress TPG ™ è un software generatore automatico di vettori di test che facilitano il rilevamento dei guasti a livello di pin e l'isolamento di tutte le reti testabili boundary-scan su una scheda (PCB). ScanExpress TPG crea anche vettori di test per rilevare i guasti sui componenti non JTAG.

Design for Test Analisys - ScanExpress DFT Analyzer, calcola con precisione la copertura di test su schede e sistemi che includono un mix di dispositivi boundary-scan e non-boundary-scan. Il software aiuta il progettista a prendere decisioni su come intervenire per aumentare la copertura dei guasti prima che venga realizzato il layout.

Test Program Execution - ScanExpress Runner fornisce un ambiente di runtime esecutivo per il test in linea di produzione e assistenza sul campo. ScanExpress Runner consente anche la programmazione ISP e diagnostica a livello di pin.

Interactive Debugging - ScanExpress Debugger fornisce un ambiente autonomo per il controllo completo su qualsiasi dispositivo boundary-scan. L'interfaccia utente grafica interattiva permette di simulare la funzionalità di un analizzatore logico, osservando tutti gli ingressi controllabili boundary-scan prevedendo anche la capacità di guidare i pin di uscita a stati logici specifici. Il software può anche essere utilizzato rapidamente su aree specifiche di una scheda per fornire un feedback immediato quando vengono rilevati errori.

Flash Programming File Generation - ScanExpress Flash Generator, crea un file con le informazioni necessarie per programmare in modo ISP i dispositivi programmabili Flash, NAND, CPLD sulla scheda. I file vengono utilizzati dal programmatore ScanExpress

Visual Fault Identification System - ScanExpress Viewer è un potente sistema di identificazione grafica di tutti i dispositivi, pin e net della PCB sotto test Boundary Scan.
La localizzazione immediata del punti difettosi, sono di notevole aiuto per l'operatore.

Qmax - where standards are set; not matched.

JTAG IEEE 1149.1

Dalla Qmax alcune soluzioni per il test Jtag Boundary Scan con integrato canali Digitali, Analogici e test VI. La combinazione hardware e software rende questi sistemi applicabili su schede miste anche dove le net boundary scan non sono prevalenti.

QT22 - Porta JTAG, Test VI per la diagnostica delle net non Boundary Scan

QT900 - Porta JTAG, 320 canali digitali, 4 canali Analogici, TCK 25 Mhz, Alimentatore integrato.

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

Sistemi di programmazione per ogni esigenza

Programmatori universali di memorie

La lunga esperienza acquisita nel proporre soluzione di programmazione, ci ha permesso di selezionare nel mercato mondiale Fornitori con soluzioni adatte a soddisfare le richiesta del mercato attuale. Possiamo offrire sistemi universali di programmazione **"Off-line/In-line"** per bassi, medi e alti volumi, garantendo algoritmi di qualità, software intuitivi con aggiornamenti gratuiti. e assistenza qualificata.

Programmatori Universali Automatici

SYSTEM GENERAL parte della Fairchild Corporation, è stata fondata nel 1983 come società di consulenza specializzata nel PG e Power Management. Nel 1985, la società ha ampliato le sue attività nella progettazione e produzione di programmatori di memorie, con l'obiettivo di diventare il leader mondiale di soluzioni di programmazione *manuali e automatici* di alta affidabilità da *Laboratorio e linea di Produzione*.
Una rete di distributori in tutto il mondo provvede alla promozione e assistenza.

AP900

AP760

AP720

AP710

AP600

Programmatori Universali Manuali

SYSTEM GENERAL Sistemi manuali per bassi e medi volumi con un ampia libreria di dispositivi, aggiornamenti gratuiti, algoritmi super veloci per dispositivi: eMMC, ERPOM,EEPROM, Flash NOR, NAND Flash, EEPROM, CPLD, MPU.
Ogni programmatore può essere collegata in cascata ad altre unità formando una batteria di programmazione di tipo asincrono fino a 16 postazioni.

I software in dotazione ai programmatori System General, sono facili e intuitivi, ma contemporaneamente offrono una documentazione dettagliata per ogni lotto programmato.

Aggiornamenti disponibili gratuitamente su web.

EMMC-S8

T9800

T9600

T9200

NuaTech.it SOLUZIONI INNOVATIVE
Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Endoscopi di qualità per l'Industria

Flessibili

Rigidi

Subacquei

Accessori

Video Endoscopi di alta qualità con sonde di diametro da 2,8 mm fino a 10 mm , movimentazione 2 /4 vie, lunghezza oltre 10 metri., angolo di visione fino a 360°, doppia camera.

Una gamma di visori e sonde che vi possono aiutare nelle ispezioni più difficoltose, risolvendo problemi di accesso, luce riflessa, utilizzo in campo. Tutti i modelli memorizzano immagini, video/audio, uscita monitor esterno, collegamento PC. Versioni WIRELESS.





Sonde con doppia camera

Endoscopi Subacquei

Endoscopi per ispezione *condutture*, sonde fino a 120 metri, 120° di visione, diametro 22mm, registrazione immagini, video/audio su SD card, monitor 7" TFT. Operativo da –28°C a + 50°C.

Endoscopi rigidi e flessibili di qualità per l'Industria

NuaTech.it
SOLUZIONI INNOVATIVE

Via Cascina Bianca n. 9/5—20142 Milano
M: 338 7689901 T: 02 44 59 203 - info@nuatech.it - www.nuatech.it